



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

An tSraith Shóisearach, 2023

**Aistriúchán
Ar Scéim Mharcála**

Innealtóireacht

Comhleibhéal

Nóta do mhúinteoirí agus do scoláirí faoi úsáid na scéimeanna marcála foilsithe

Níl na scéimeanna marcála a fhoilsíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit ceaptha lena n-úsáid mar cháipéisí astu féin. Is áis riachtanach iad ag scrúdaitheoirí a théann faoi oiliúint i léirléamh agus i gcur i bhfeidhm ceart na scéime. Mar chuid den oiliúint sin, as measc rudaí eile, déantar samplaí d'obair na scoláirí a mharcáil agus déantar plé ar na marcanna a bhronntar, mar mhaithe le cur i bhfeidhm ceart na scéime a shoiléiriú. Déanann Scrúdaitheoirí Comhairleacha monatóireacht ar obair na scrúdaitheoirí ina dhiaidh sin le cinntiú go gcuirtear an scéim mharcála i bhfeidhm go comhleanúnach agus go beacht. Bíonn an Príomhscrúdaitheoir i bhfeighil an phróisis agus is gnách go mbíonn Príomhscrúdaitheoir Comhairleach ag cuidiú leis. Is é an Príomhscrúdaitheoir an t-údarás deiridh i dtaca le cé acu a cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm i gceart ar aon phíosa d'obair iarrthóra nó nár cuireadh.

Is cáipéisí oibre na scéimeanna marcála. Cé go n-ullmhaítear dréachtscéim mharcála roimh an scrúdú, ní chuirtear bailchríoch uirthi go dtí go gcuireann scrúdaitheoirí i bhfeidhm ar obair iarrthóirí í agus go dtí go mbailítear agus go meastar an t-aiseolas ó na scrúdaitheoirí uile, i bhfianaise raon iomlán na bhfreagraí a thug na hiarrthóirí, leibhéal foriomlán deacrachta an scrúdaithe agus an ghá le comhleanúnachas caighdeán a choimeád ó bhliain go bliain. Aistriúchán ar an scéim chríochnaithe atá sa cháipéis fhoilsithe seo, mar a cuireadh i bhfeidhm ar obair na n-iarrthóirí uile í.

Is cóir a nótáil i gcás scéimeanna ina bhfuil freagraí nó réitigh eiseamláireacha nach bhfuil sé i gceist a chur in iúl go bhfuil na freagraí ná na réitigh sin uileghabhálach. D'fhéadfadh sé go bhfuil leaganacha éagsúla nó malartacha ann a bheadh inghlactha freisin. Ní mór do na scrúdaitheoirí tuilleanas gach freagra a mheas agus téann siad i gcomhairle lena Scrúdaitheoirí Comhairleacha nuair a bhíonn amhras orthu.

Scéimeanna Marcála san am atá le teacht

Ní cóir talamh slán a dhéanamh d'aon rud a bhaineann le scéimeanna marcála san am atá le teacht bunaithe ar scéimeanna a bhí ann cheana. Cé go mbíonn na bunphrionsabail mheasúnachta mar an gcéanna, is féidir go mbeadh athrú ar shonraí marcála cineál áirithe ceiste i gcomhthéacs na páirte a bheadh ag an gceist sin sa scrúdú foriomlán bliain áirithe ar bith. Bíonn sé de fhreagracht ar an bPríomhscrúdaitheoir bliain áirithe ar bith a dhéanamh amach cén tslí is fearr a chinnteoidh go measfar obair na n-iarrthóirí go cothrom agus go cruinn, agus go gcoimeádfar caighdeán comhleanúnach measúnachta ó bhliain go bliain. Dá réir sin, d'fhéadfadh gnéithe de struchtúr, de mhionsonraí agus de chur i bhfeidhm na scéime marcála in ábhar áirithe athrú ó bhliain go bliain gan rabhadh.



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission


Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí, 2023

Innealtóireacht

Comhleibhéal

Scéim Mharcála

Scrúdú Scríofa agus an Tionscadal



Scrúdú Scríofa — Scéim Marcála

120 Marc — Freagair na ceisteanna go léir

Nóta: Níl sna freagraí a chuirtear i láthair ach samplaí.

Tá glacadh le freagraí eile atá bailí agus déantar iad a mharcáil dá réir sin.

Ceist 1 (30 marks) (a) (i) Buntáiste amháin @ 3 mharc (ii) Míbhuntáiste amháin @ 3 mharc (b) (i) Roghnaigh / Tionchar diúltach @ 1 + 2 mharc (ii) Dhá airí @ 3 mharc (c) (i) Míniú @ 3 mharc (ii) Feidhm amháin @ 1 mharc (iii) Cur Síos @ 4 mharc (d) (i) Dhá fheidhm @ 2 mharc an ceann (ii) Míniú @ 2 mharc (e) (i) Tic ceart @ 1 mharc (ii) Míniú @ 1 mharc (iii) Dhá phróiseas @ 1 mharc an ceann	Ceist 3 (25 marks) (a) Tábla críochnaithe @ 4 mharc (b) Dhá bhuntáiste @ 1 mharc an ceann (c) (i) Míniú @ 2 mharc (ii) Dhá lipéad @ 1 mharc an ceann (iii) Dhá bhuntáiste @ 1 mharc an ceann (iv) Dhá chúis @ 1 mharc an ceann (v) Buntáiste amháin @ 2 mharc (vi) Míniú @ 2 mharc (d) Míniú @ 1 mharc (e) Déan trí fhoinse a mheaitseáil @ 6 mharc
Ceist 2 (35 marks) (a) (i) Cúis amháin @ 2 mharc (ii) Ainm @ 1 mharc Míniú @ 2 mharc (b) (i) Fad iomlán @ 1 mharc Leithead iomlán @ 1 mharc (ii) Cur Síos @ 3 mharc (c) (i) Dhá réamhchúram @ 2 mharc an ceann (ii) Míniú @ 1 mharc (iii) Ciorcal ceart @ 1 mharc (iv) Meaitseáil @ 1 mharc an ceann (d) (i) Dearadh & sceitse @ 4 mharc (ii) Ábhar @ 2 mharc Cúis @ 1 mharc (e) (i) Míniú @ 1 mharc (ii) Ciorcal ceart @ 2 mharc (iii) Úsáid @ 1 mharc (iv) Dath ceart @ 1 mharc an ceann (f) Dhá bhuntáiste @ 1 mharc an ceann	Ceist 4 (30 marks) (a) (i) Dhá bhuntáiste @ 1 mharc an ceann (ii) Críochnaithe @ 2 mharc (iii) Ciorcal ceart @ 2 mharc (iv) Feidhm amháin @ 1 mharc (v) Míniú @ 1 mharc (b) (i) Aitheanta i gceart @ 1 mharc (ii) Ainm @ 1 mharc (iii) Siombail @ 1 mharc Tábla críochnaithe @ 3 mharc (c) (i) Dearadh & sceitse @ 3 mharc (ii) Dhá fheidhm @ 1 mharc an ceann (d) (i) Dhá luach @ 1 mharc an ceann (ii) Buntáiste @ 1 mharc Míbhuntáiste @ 1 mharc (iii) Ciorcal ceart @ 1 mharc (iv) Buntáiste amháin @ 2 mharc (e) (i) Míniú @ 1 mharc (ii) Ainm @ 1 mharc (iii) Cóimheas ceart @ 1 mharc (iv) Ríomh @ 1 mharc

Ceist 1 (30 marc)

(a) Taispeántar thall “dash cam” a úsáidtear i gcarr.

- (i) Luaigh buntáiste amháin a bhaineann le “dash cam” a úsáid.

Buntáiste: Is féidir le ceamara deise taifead digiteach a dhéanamh ar aon eachtra a d'fhéadfadh tarlú le linn a bheith ag tiomáint. D'fhéadfadh sé seo a bheith cabhrach i dtaca le haon éileamh árachais a phróiseáil.

Buntáiste @ 3 mharc

- (ii) Luaigh míbhuntáiste amháin a bhaineann le “dash cam” a úsáid.

Míbhuntáiste: D'fhéadfadh ceamara deise aird an tiománaí a bhaint den tiomáint, rud a d'fhéadfadh

Míbhuntáiste @ 3 mharc



- (b) (i) Roghnaigh ceann amháin de na soip a thaispeántar agus mínigh conas a d'fhéadfadh a úsáid tionchar diúltach a imirt ar an timpeallacht.

Roghnú: Sop páipéir

Tionchar diúltach: D'fhéadfadh an sop páipéir a bheith ina chúis le méadú ar bhruscar mura gcaithfi amach go freagrach é. Is gá crainn a leagan go talamh chun soip pháipéir a dhéanamh, rud a dhéanann dochar don timpeallacht.


Roghnú @ 1 mharc, Tionchar diúltach @ 2 mharc

- (ii) Luaigh dhá airí de chuid cruach dosmálta.

Airí 1: Tá friotaíocht mhaith in aghaidh creimeadh ag cruach dhosmálta.

Airí 2: Ábhar an-láidir marthanach is ea cruach dhosmálta agus tá friotaíocht mhaith in aghaidh caitheamh aici.

Dhá airí @ 3 mharc



(c) Úsáidtear sprionga comhbhrú i dTionscadal Innealtóireachta na Sraithe Sóisearaí 2023, mar a thaispeántar.

(i) Mínigh brí an téarma comhbhrú.

Míniú: Is éard is brí le comhbhrú ná brúfhórsaí urchomhaireacha a chur ar rud chun gur féidir leis dul isteach i spás níos lú.

Míniú @ 3 mharc

(ii) Sainaithin feidhm amháin eile ag sprionga comhbhrú.

Feidhm: Baintear úsáid as sprionga comhbhrú i bpeann gránbhiorach inghiorraithe (biro).

Feidhm @ 1 mharc

Sprionga comhbhrú



(iii) Déan cur síos ar fheidhm na meicníochta deighilteora a thaispeántar in oibríocht Thionscadal Innealtóireachta na Sraithe Sóisearaí 2023.

Cur síos: Is é feidhm na meicníochta deighilteora ná cúrsa gach mirlín timpeall an mheaisín a rialú. Nuair a thiteann mirlín ar an meicníocht deighilteora díreann an mirlín chuig cúrsa amháin agus dántar an cúrsa eile ag an am céanna. Ansin, nuair a thiteann an chéad mhirilín eile uirthi, díreann é sin chuig an gcúrsa malartach. Leantar leis an ord seo le haghaidh gach re mirlín.

Cur Síos @ 4 mharc

Meicníocht deighilteora



- (d) (i) Bíonn ról atá ag dul i dtábhacht ag dróin sa bhfeirmeoireacht chliste. Luaigh dhá fheidhm le haghaidh drón sa bhfeirmeoireacht.

Feidhm 1: Is féidir teicneolaíocht drón a úsáid chun monatóireacht bhreise slándála a dhéanamh ar fheirm.

Feidhm 2: Is féidir teicneolaíocht drón a úsáid chun ábhair a iompar chuig codanna iargúlta / doshroichte d'fheirm.

Dhá fheidhm @ 2 mharc an ceann



Drón

- (ii) Mínigh cén fáth a bhfuil priontáil 3T oiriúnach le haghaidh monarú comhpháirteanna dróin.

Míniú: Is próiseas déantúsaíochta breise é priontáil 3T nach mbíonn mórán dramhail déantúsaíochta mar thoradhair. Tá priontáil 3T oiriúnach chun páirteanna casta éadroma plaisteacha a dhéanamh amhail na cinn a fhaightear i ndrón.

Míniú @ 2 mharc



Comhpháirteanna dróin atá priontáilte 3T

- (e) (i) Cuir tic leis an téarma is fearr a dhéanann cur síos ar fheidhm roth na hulóige sa meaisín aclaíochta a thaispeántar.

Ualach	
Buthal	✓
Iarracht	

Tic ceart @ 1 mharc



Roth ulóige

- (ii) Mínigh cén fáth go bhfuil an roth ulóige in úsáid sa meaisín aclaíochta a thaispeántar.

Míniú: Cinntíonn an ulóg go mbogann cábla an mheaisín go héasca, mar gheall ar fhrithchuimilt laghdaithe, nuair a tharraingíonn an t-oibritheoir an cábla chun na meáchain a ardú.

Míniú @ 1 mharc

- (iii) Ainmnigh dhá phróiseas deile a úsáidtear i monarú bharra an tromáin lúith a thaispeántar.

Próiseas 1: Scoitheadh fásála

Próiseas 2: Fairbeadh

Dhá phróiseas @ 1 mharc an ceann



Barra tromáin lúith

Ceist 2 (35 marc)

Baineann innealtóireacht agus dearadh táirge go dlúth le táirgeadh troscáin shaincheaptha agus táirgí amhail an lampa nuaga boird a thaispeántar.

- (a) (i) Tá páirteanna coirp inchoigeartaithe ag an lampa nuaga boird. Tabhair breac-chuntas ar chúis amháin leis an ngné dhearaidh seo.

Cúis: Is féidir an lampa a shocrú i suíomhanna spraiúla dá bharr sin. Is féidir solas an lampa a dhiriú i dtreonna ar leith freisin mar thoradh ar an ngné insocraithe seo.

Cúis @ 2 mharc

- (ii) Ainmnigh an cineál cnó a thaispeántar agus mínigh an fáth a bhfuil sé oiriúnach lena úsáid sa lampa nuaga boird.

Ainm: Cnó Eiteach.

Míniú: Is féidir cnó eiteach a oscailt nó a dhúnadh de láimh (ordóg) agus mar sin tá sé oiriúnach le haghaidh an lampa nuaga a shocrú go héasca.

Ainm @ 1 mharc, Míniú @ 2 mharc

- (b) Rinneadh páirteanna coirp an lampa nuaga a thaispeántar boird as aicrileach.

- (i) Ríomh, ina milliméadair, an fad iomlán agus an leithead iomlán atá ag an bpáirt aicrileach coirp a thaispeántar.

Fad iomlán: 105mm


Leithead iomlán: 30mm

Fad iomlán @ 1 mharc, Leithead iomlán @ 1 mharc

- (ii) Déan cur síos ar conas a d'fhéadfaí próifíl na páirte aicrileach coirp a mharcáil amach go cruinn.

Cur síos: Déantar líne láir a tharraingt síos lár an ábhair. Déantar dhá phointe, 80mm óna chéile a mharcáil ar an líne láir. Déantar stua G15mm a tharraingt ag an bpointe uachtarach. Déantar stua G10mm a tharraingt ag an bpointe íochtarach. Ansin déantar líne thadhlaíoch a tharraingt ar an taobh clé agus ar an taobh deas de na stuanna seo chun próifíl imlíneach na páirte coirp a chomhlánú.

Cur Síos @ 3 mharc



Páirt aicrileach coirp thoisithe (mm)

- (c) (i) Luaigh dhá réamhchúram sábháilteachta ba chóir a chomhlíonadh nuair a bhíonn páirteanna aicrileacha coirp á ndruileáil.

Réamhchúram sábháilteachta 1: Cinntigh go bhfuil greim daingean ag bís nó teanntán ar an ábhar sula ndéantar é a dhruileáil.


Réamhchúram sábháilteachta 2: Agus aicrileach á dhruileáil agat, déan cinnte go roghnaíonn tú luas druilire atá oiriúnach do mhéid an phoill a theastaíonn uait a dhruileáil.

Dhá réamhchúram sábháilteachta @ 2 mharc an ceann

- (ii) Mínigh an fáth a ndearnadh an bord agus an bonn meaisín druileála as Iarann Teilgthe.

Explanation: Ábhar láidir crua is ea iarann teilgthe lena mbaineann friotaíocht den scoth in aghaidh caitheamh. Ciallaíonn sé seo go ndéantar teanntáin agus biseanna as iarann teilgthe óir is ábhar oiriúnach é chun greim a choimeád ar ábhar atá á dhruileáil.

Míniú @ 1 mharc




- (iii) Ciorclaigh an teaglaím cheart cóimhiotail d'Iarann Teilgthe.


larann agus carbón	Copar agus sinc	larann agus cróimiam
--------------------	-----------------	----------------------

Teaglaím cheart chóimhiotal @ 1 mharc

- (iv) Meaitseáil gach comhartha sábháilteachta a thaispeántar trí líne a tharraingt go dtí an chatagóir chuí.



- (d) (i) Is minic a thiteann an lampa nuaga boird nuair a bhíonn sé in úsáid.
Úsáid sceitse rindreáilte agus dear bonn ar féidir an lampa a shuíomh go slán air.



Dearadh & sceitse @ 4 mharc

- (ii) Sainaithin ábhar oiriúnach le haghaidh an bhoinn a dhear tú agus tabhair breac-chuntas ar chúis amháin leis an ábhar sin a roghnú.

Ábhar: *Sraithadhmaid*

Cúis: *Is furasta cruth a chur ar shraithadhmaid. Is féidir bailchríoch tharraingteach a chur ar shraithadhmaid. Is furasta cosa an lampa nuaga a cheangal den bhonn sraithadhmaid.*

Ábhar @ 2 mharc, Cúis @ 1 mharc

- (e) (i) Mínigh an fáth go n-úsáidtear copar i monarú na sreang leictreach a thaispeántar.

Míniú: Is seoltóir teasa agus leictreachais den scoth é copar a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le húsáid mar shreang

Míniú @ 1 mharc

- (ii) Ciorclaigh an rangú ceart le haghaidh copair.

Miotal feiriúil	Miotal neamhfheiriúil
-----------------	-----------------------

Aicme cheart @ 2 mharc





- (iii) Mol úsáid oiriúnach eile le haghaidh copair.

Úsáid: Úsáidtear píobáin uisce agus sorcóirí uisce déanta as copar le haghaidh córais phluiméireachta.

Úsáid @ 1 mharc

- (iv) Cuir isteach an dath sreinge ceart do gach teirminéalach plocóide a thaispeántar.



Dath: Glas agus Buí

Dath: Donn

Dath: Gorm

Dathanna cearta @ 1 mharc an ceann

- (f) Luaigh dhá bhuntáiste a bhaineann le huaschúrsáil chun táirgí saincheaptha/uathúla a tháirgeadh amhail an lampa boird a thaispeántar.

Buntáiste 1: Laghdú ar an méid ábhair a sheoltar chuig láithreán líonta talún an toradh a bhíonn ar ábhair a uaschúrsáil, agus mar sin baineann tairbhe don timpeallachta le huaschúrsáil.

Buntáiste 2: Is féidir costais déantúsaíochta a laghdú go suntasach trí úsáid a bhaint as ábhair agus as páirteanna athshlánaithe, agus fágann sé sin go bhfuil buntáiste eacnamaíoch ag baint leis an uaschúrsáil.

Dhá bhuntáiste @ 1 mharc an ceann



Lampa boird saincheaptha

Ceist 3 (25 marc)

Is feithicil hibrídeach leictreach é an Wello Family E-Trike a dearadh chun paisinéirí agus lastas a iompar i gceantair uirbeacha.

Tá bataire in-athluchtaithe ionsuite san E-Trike seo agus grianphainéil ar an díon chun cumhacht a sholáthar don mhótar a chabhraíonn leis an úsáideoir agus é/í ag troitheánu.



Wello Family E-Trike

- (a) Baineann na ceithre théarma seo thíos le dearadh agus le hinnealtóireacht an E-Trike.

Grianchumhacht	Lastas	Feithicil hibrídeach	Lorg carbóin
----------------	--------	----------------------	--------------

Críochnaigh an tábla thíos tríd an téarma is oiriúnaí a chur in aice leis an gcur síos.

Téarma	Cur síos ar Théarmaí
Feithicil hibrídeach	Feithicil a úsáideann dhá chineál ar leith cumhachta nó níos mó.
Lastas	Lasta nó earraí a iompraíonn long, aerárthach, nó feithicil eile.
Lorg carbóin	Tomhas mhéid na dé-ocsaíde carbóin a scaoileann do chuid gníomhaíochtaí isteach san atmaisféar thar thréimhse áirithe.
Grianchumhacht	Radaíocht teasa ón ngrian tiontaithe ina cumhacht leictreach.

Tábla críochnaithe @ 1 mharc an ceann


- (b) Luaigh dhá bhuntáiste a bhaineann le húsáid an E-Trike le haghaidh taistil i gceantair uirbeacha.

Buntáiste 1: Úsáideann Trírothaigh Leictreacha (E-Trikes) fuinneamh in-athnuaite agus fágann sé seo go bhfuil siad neamhdhíobhálach don timpeallacht.

Buntáiste 2: Tá an Trírothach Leictreach (E-Trike) oiriúnach le húsáid i gceantair uirbeacha mar gheall ar a dhearadh dlúth.

Dhá bhuntáiste @ 1 mharc an ceann

(c)




(i) Mínigh brí an téarma LED.

Míniú: Ciallaíonn LED Dé-oid astaithe solais. Is gléas leathsheoltóra é seo a astaíonn solas nuair a shreabhann sruth tríd.

Míniú @ 2 mharc

(ii) Lipéadaigh an chos dhearfach agus an chos dhiúltach den LED a thaispeántar.



Dhá lipéad @ 1 mharc an ceann

(iii) Tabhair breac-chuntas ar dhá bhuntáiste a bhaineann le soilse LED a úsáid thar bolgáin solais tradisiúnta.

Buntáiste 1: Maireann soilse LED níos faide ná bolgáin solais thraidisiúnta mar níl filiméad iontu, agus dá bhrí sin is lú an seans go séidfidís.

Buntáiste 2: Úsáideann bolgáin solais LED níos lú fuinnimh ná bolgáin solais thraidisiúnta agus fágann sé seo nach bhfuil siad chomh díobhálach céanna don timpeallacht.

Dhá bhuntáiste @ 1 mharc an ceann

(iv) Tabhair breac-chuntas ar dhá chúis leis na poill i ndearadh an dosca coscáin a thaispeántar thuas.

Cúis 1: Úsáidtear na poill láir chun an diosc-choscáin a chóimeáil sa chóras coiscthe mar a thaispeántar sa léaráid thuas ar dheis.

Cúis 2: Cabhraíonn na poill ar an imeall leis an diosca a dhéanamh níos éadroime, gan cur as d'fheidhm an diosca. Gné tharraingteach de dhearadh an diosca is ea na poill

Dhá chúis @ 1 mharc an ceann

- (v) Tabhair breac-chuntas ar bhuntáiste amháin a bhaineann le scriúna Allen a úsáid le haghaidh chóimeáil an diosca coscáin cruach dosmálta.

Buntáiste: Úsáidtear scriúna Allen toisc nach féidir iad a scaoileadh ná a theannadh ach amháin le heochair Allen, rud a chinntíonn nach féidir leis an gceanglóir scriú éirí scafa trí thimpiste.



Buntáiste amháin @ 2 mharc

- (vi) Mínigh an fáth ar féidir greamacháin a chur le scriú Allen nuair a bhíonn diosca coscáin á chóimeáil.

Míniú: Cinntíonn an greamachán a úsáidtear sa chóimeáil scriú Allen nach féidir leis na scriúna éirí scaoilte mar gheall ar chreathadh.



Míniú @ 2 mharc

- (d) Tá maolaire turrainge neomatach feistithe san E-Trike. Mínigh an téarma *neomatach*.


Míniú: Ciallaíonn an focal 'neomatach' aerbhrú a úsáid chun obair a dhéanamh nó chun páirteanna a bhogadh. Is le haer de ghnáth a líontar maolairí turrainge neomatacha d'fhonn turas réidh thar dhromchlaí míchothroma a chinntiú.



Maolaire turrainge neomatach

Míniú @ 1 mharc

- (e) Meaitseáil an fhoinse fuinnimh in-athnuaite leis an léaráid cheart den fhoinse sin. Tá an chéad mheaitseáil críochnaithe duit.




Déan trí fhoinse a mheaitseáil @ 6 mharc

Ceist 4 (30 marc)

Is minic a úsáidtear córais rialaithe leictreonacha innealtóireachta ag saoráidí carrchlóis i mbailte agus i gcathracha.

Geata uathobrithe carrchlóis



- (a) (i) Luaigh dhá bhuntáiste a bhaineann le córas geata uathobrithe a úsáid.

Buntáiste 1: Tá geataí leictreacha uathobrithe an-áisiúil le húsáid toisc nach gcaitheann tú iad a oscailt ná a dhúnadh de láimh, go háirithe nuair a bhíonn drochaimsir ann.

Buntáiste 2: Cuireann geataí leictreacha uathobrithe le cúrsaí slándála ag saoráid toisc gur féidir teacht agus imeacht tríothu a rialú go héasca.

Dhá bhuntáiste @ 1 mharc an ceann

- (ii) As cruach a rinneadh an geata, a thaispeántar thuas. Mol bailchríoch oiriúnach a d'fhéadfaí a chur ar an ngeata mar chabhair chun creimeadh a chosc.

Bailchríoch: Is gnách go ndéantar geataí cruach a phéinteáil chun creimeadh a chosc. Is féidir geataí cruach a ghalbhánú chomh maith chun creimeadh a chosc.

Críochnaithe @ 2 mharc

- (iii) Ciorcaláigh an t-ainm ceart do *mheicníocht A* a thaispeántar thuas.

Ulóg agus beilt	Cromán agus sleamhnóir	Raicín agus ceapachóir	Raca agus pinniún
------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Ciorclaigh an mheicníocht cheart @ 2 mharc


- (iv) Mol feidhm oiriúnach amháin eile le haghaidh *meicníocht A*.

Feidhm: Úsáidtear meicníocht raca agus phinniúin i meicníochtaí stiúrtha gluaisteán, ar dheil láir agus ar mheaisín druileála piléir.

Feidhm amháin @ 1 mharc

- (v) Mínigh an fáth a ndéantar teaschóireáil ar dhromchlaí an rotha rollóra agus an ráille threoraigh.

Míniú: Baineann gluaiseacht rialta le hoscailt agus dúnadh an gheata, agus dá bhrí sin imíonn an ráille agus an roth ó mhaith tar éis tamaill. Má chuirtear cóir theasa ar an roth agus ar an ráille treorach ar aon déanann sé na páirteanna sin níos frithsheasmhaí in aghaidh caithimh agus cuimilte agus mairfidh siad níos faide dá bharr.




Míniú @ 1 mharc


- (b) Úsáideann an córas bacainne uathobrithe a thaispeántar geata loighce digiteach. Ní ardóidh an bhacainn ach amháin nuair a bhraitear an fheithicil agus nuair a úsáidtear an t-eochaircheap.

(i) Le é an t-ochaircheap seo ná:

Cineál feiste	Ticeáil an freagra ceart
Feiste ionchuir	✓
Feiste aschuir	
Feiste próisis	



Aitheanta i gceart @ 1 mharc



Tá an fhaisnéis seo ábhartha chun an córas bacainne uathobrithe a ghníomhachtú.

Ní bhraitear aon fheithicil = Leibhéal Loighce 0

Braitear feithicil = Leibhéal Loighce 1

Cód eochairchip mícheart = Leibhéal Loighce 0


Cód eochairchip ceart = Leibhéal Loighce 1

(ii) Ainmnigh an geata loighce is oiriúnaí chun an córas bacainne uathobrithe a ghníomhachtú.

Ainm: *Agus geata.*

Ainm @ 1 mharc

(iii) Tarraing an tsiombail don gheata loighce seo agus críochnaigh an Tábla Fírinne.



Siombail @ 1 mharc

Ionchur 1	Ionchur 2	Aschur
1	0	0
0	0	0
0	1	0
1	1	1

Tábla críochnaithe @ 1 mharc le haghaidh

(c) (i) Úsáid sceitse rindreáilte agus dear brac oiriúnach don eochaircheap a thaispeántar.

Ba chóir go mbeadh san áireamh sa bhrac a dhearfadh tú:

- Modh chun an t-eochaircheap a choinneáil go daingean
- Modh chun an brac a cheangal go buan den urlár.



Dearadh & sceitse @ 3 mharc

(ii) Luaigh dhá fheidhm eile a bhféadfadh an eochaircheap a bheith in úsáid iontu.

Feidhm 1: *Cead isteach i mbloc árasán.*

Feidhm 2: *Aláram buirgléireachta.*

Dhá fheidhm @ 1 mharc an ceann

(d) Tá ciorcaid le friotóirí éagsúla iontu sa chóras bacainne uathoibrithe.

(i) Luaigh luach na bhfriotóirí a thaispeántar.



Dearg, Dearg, Dearg

Luach friotaíochta	2200 Ω
--------------------	---------------

1 mharc



Donn, Dubh, Oráiste

Luach friotaíochta	10000 Ω
--------------------	----------------

1 mharc

Dath	Luach
Dubh	0
Donn	1
Dearg	2
Oráiste	3
Buí	4
Glas	5
Gorm	6
Vialait	7
Liath	8
Bán	9

(ii) Luaigh buntáiste amháin agus míbhuntáiste amháin a bhaineann le teicneolaíocht róbatach i sádráil thionsclaíoch.

Buntáiste: Cuidíonn teicneolaíocht sádrála róbataí le feabhas a chur ar ráta críochnaithe alt sádráilte agus ar a gcáilíocht.

Buntáiste amháin @ 1 mharc

Míbhuntáiste: Laghdaíonn teicneolaíocht róbatach an gá le hionchur daonna, agus d'fhéadfadh méadú ar an difhostaíocht a bheith mar thoradh air sin.

Míbhuntáiste amháin @ 1 mharc



Sádráil róbatach

(iii) Ciorclaigh an teaghlaim ceart cóimhiotail do sádar bog.

Copar agus stán	Luaidhe agus stán	Copar agus sinc	Iarann agus carbón
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

Teaghlaim cheart chóimhiotal @ 1 mharc

(iv) Tabhair breac-chuntas ar bhuntáiste amháin a bhaineann le cábla ribíneach a úsáid agus feistí leictreonacha á sreangú.

Buntáiste: Tá cábla ribín déanta as roinnt sreanga aonair curtha le chéile, rud a chinntíonn gur cóimeáil leictreonach néata é pé áit a n-úsáidtear é.

Buntáiste amháin @ 2 mharc




Cábla ribíneach

- (e) (i) Mínigh an fáth go bhfuil seirbheamótar oiriúnach chun géag bacainne a rialú, mar a thaispeántar.

Míniú: Tá seirbheamótar an-éifeachtach agus an-chumhachtach dá méid. Tá siad an-chiúin chomh maith agus iad á n-oibriú. Chomh maith leis sin, is féidir rialú seirbheamótar a mhionchoigeartú agus iad á n-oibriú. Agus mar sin tá sé oiriúnach don ghéag bacainne.

Míniú @ 1 mharc




- (ii) Ainmnigh an mheicníocht tiomána a thaispeántar thuas, a úsáidtear i ngiarbhosca sheirbheamótar.

Ainm: Péist agus péistghiar.

Ainm @ 1 mharc

- (iii) Má tá 14 fiacail ag an meicníocht tiomántóra a thaispeántar thall agus 28 fiacail ag an ngiar tiomáinte, cuir tic leis an ngiarchóimheas ceart don ghíarshraith seo.

Giarchóimheas	Ticeáil an freagra ceart
1:2	✓
2:1	
1:4	



Cóimheas ceart idir na ngiaranna @ 1 mharc

- (iv) Ríomh cé chomh tapa agus a chasann an ngiar tiomáinte i RPM, má rothlaíonn an ngiar tiomántóra de réir 40 RPM.


Áireamh

Luas Tiomána × an Cóimheas idir na ngiaranna = Luas Tiomáinte

$40 \text{ is} \times 0.5 = 20 \text{ ISN}$


Freagra: 20 ISN

Ríomh @ 1 mharc



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

**Tionscadal le haghaidh Innealtóireacht na Sraithe Sóisearaí
Mionsamhail d'Ardaitheoir Héilics – Scéim Mharcála 2023**




Roinn 1: Mionsamhail Chomhlánaithe ('Eilimint Dhearaidh' nach bhfuil san áireamh)


Ceannteidil	Cur Síos	Marc
Cóimeáil	Grádú Suibiachtúil 1 – 20	20
Bailchríoch	Grádú Suibiachtúil 1 – 20	20
Feidhmiú Mheicniúil	Grádú Suibiachtúil 1 – 15	15
Feidhmiú Leictreach	Grádú Suibiachtúil 1 – 15	15
Roinn 1 - Iomlán		70




Roinn 2: 'Eilimint Dhearaidh' (Ní gá i gcás 2023)

Roinn 2 - Iomlán	--
------------------	----





Roinn 3:



Ceannteidil	Cur Síos		Marc
Páirt 1 – Taca Bairr 	A mharcáil amach, a dhruileáil & a tapa	2	5
Páirt 2 – Stáinse Ardaitheoir 	A mheaisíníú go fad, tipéar, a dhruileáil & a tapa	3	
Páirt 3 – Ionsá Sprionga 	A mheaisíníú go fad, a dhruileáil & a tapa	7	

Páirt 12 – Cuibheoir Mótair 	A dhruileáil	1	10
Páirt 13 – Pionna Tiomána 	Gearrtha go fad	1	
Páirt 14 – Cuibheoir Pionna Aimsitheora 	Gearrtha go fad	1	
Páirt 5 – Rian Ardaitheoir 	A mharcáil amach, a dhruileáil, a dheilbhiú na slótáin & a lúbadh	8	10
Páirt 15 – Clampa don Rian Ardaitheora 	A mharcáil amach & a dhruileáil	2	
Páirt 6 – Meascthóir 	A mharcáil amach, a dhruileáil, a dheilbhiú na slótáin & a lúbadh	10	10

Páirt 7 – Sleamhnán an Túir (x2) 	A mharcáil amach, a dhruileáil & a dheilbhiú	5 + 5	10
Páirt 8 – Bonn an Túir 	A mharcáil amach, a dhruileáil, a dheilbhiú & a tapa	10	10
Páirt 9 – Tonnadóir an Mheasctóira (x2) 	An barrchaolú inmheánach a mheaisíniú a dhruileáil & a tapa	5	5
Páirt 10 – Deighilteoir 	A mharcáil amach, a dhruileáil & a dheilbhiú	9	10
Páirt 11 – Ascatóir Deighilteora 	Gearrtha go fad	1	
Roinn 3 – Iomlán			70

Roinn 4

<i>Ceannteidil</i>	<i>Cur Síos</i>		<i>Marc</i>
Páirt 16 – Spásaire Tonnadóra (x4) 	A mheaisíniú go fad	4	10
Páirts 17 – Taca Tonnadóra 	A mharcáil amach, a dhruileáil, & a tapa	6	
Páirt 18 – Clúdach Túir (x2) 	A mharcáil amach & a dhruileáil	5 + 5	10
Páirt 19 – Taca do Ghabhdán an Bhataire 	A mharcáil amach, a dhruileáil & a lúbadh	3	5
Páirt 23 – Spásaire mótar 	A mharcáil amach, a dhruileáil & a seaimféaráil	2	

Páirt 20 – Bonn 	A mharcáil amach, a dhruileáil, a dheilbhiú & a tapa	6	10
Páirt 29 – Taca Bonn (x4) 	A dhruileáil	4	
Páirt 21 – Ráille Treorach (x2) 	A mharcáil amach, a dhruileáil, a dheilbhiú & a lúbadh	3 + 3	10
Páirts 22 – Treoir Mhirlíní 	A mharcáil amach, a dhruileáil & a dheilbhiú	4	
Páirt 24 – Sleamhnán Aischiir Mirlíní 	A mharcáil amach, a dhruileáil, a dheilbhiú na slótáin & a lúbadh	15	15

Páirt 25 – Cnó Coigeartóra 	A mheaisíniú, a dhruileáil, a tapa, a seaimféaráil & a foirb	8	10
Páirt 26 – Spásaire Coigeartóra 	A mheaisíniú & a dhruileáil	2	
Roinn 4 – Iomlán			70
Móriomlán			210