



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT**

GRAAD 12

INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP V1

NOVEMBER 2022

PUNTE: 100

TYD: 3 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye.



Stafieskode-plakker

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae.
2. Beantwoord AL die vrae.
3. ALLE tekene is in eerstehoekse ortografiese projeksie, tensy anders aangedui.
4. ALLE tekene moet met potlood en instrumente voorberei word, tensy anders aangedui.
5. ALLE antwoorde moet akkuraat en netjies geteken word.
6. AL die vrae moet, soos voorgeskryf, op die VRAESTEL beantwoord word.
7. AL die bladsye moet weer in nommervolgorde in SLEGS die BOONSTE LINKERKANTSTE HOEK vasgekram word, ongeag of die vraag beantwoord is, of nie.
8. Tydsbestuur is noodsaaklik om al die vrae te voltooi.
9. Drukskryf jou eksamennummer in die blokkie op elke bladsy voorsien.
10. Enige besonderhede of afmetings wat nie gegee is nie, moet in goeie verhouding veronderstel word.

SLEGS VIR AMPTELIKE GEBRUIK															
VRAAG	PUNT BEHAAL			$\frac{1}{2}$	TEKEN	GEMODEREER			$\frac{1}{2}$	TEKEN	HERNASIEN			$\frac{1}{2}$	TEKEN
1															
2															
3															
4															
TOTAAL															
	2	0	0			2	0	0			2	0	0		

FINALE VERWERKTE PUNT

100

NAGESIEN DEUR

VOLTOOI DIE VOLGENDE:

SENTRUMNOMMER

SENTRUMNOMMER

EKSAMENNUMMER

EKSAMENNUMMER

KRAM

LANDMETERSERTIFIKAAT VAN DIE HOEKHOOGTES EN GRENSLYNLENGTES VAN ERF 3414

HOEKHOOGTES IN METER		GRENSLYNLENGTES IN MILLIMETER	
A	1600	AB	24230
B	1600	BC	8370
C	1599	CD	18380
D	1599	DE	31200
E	1601	EA	32400

SIMBOOLLEGENDE

	IMMERGROEN BOME
	STRUIKE
	2000 HOË VEILIGHEIDS-HEINING
	1800 HOË PALLISADE-HEINING

LET WEL:
Kontrakteurs moet alle afmetings en hoogtes op die terrein bevestig voor daar met die werk begin word. Argitekte moet onmiddellik van enige afwykings in kennis gestel word.

ARGITEK SE HANDTEKENING
KLIËNT SE HANDTEKENING

ANTWOORD 18

In die spasie hieronder, teken, in netjiese vryhand, die *SANS 10143* arsering (simbool) vir 'n (18.1) SIERSTEENMUUR ('FACE BRICK WALL'), en grafiese simbool vir (18.2) TRAPPE ('STAIRCASE').

18.1

18.2

2	07/01/22	VOEG WATER-METER BY	LISA B
1	06/01/22	KLEUR NUWE AANBOUING ROOI	LISA B
HERSIENING	DATUM	BESKRYWING	GETEKEN
KOMBELLA, JOUBERT & MINNAAR ARGITEKTONIESE ONTWERP BORCHARDSWEG 365 ERASMIA 0183 012 685 1857 www.kjmontwerp.co.za			
GEDRUK DEUR: STEVENS DRUKKERS		DRUKDATUM: 08/01/2022	
TEKENINGTITEL: TERREINPLAN			
PROJEK: VOORGESTELDE NUWE AANBOUING VIR MNR. N KEENAN OP ERF 3414, DOMBEYASTRAAT 21, HARRISMITH			
PROJEKNUMMER: FTW2022-59		TEKENINGNUMMER: 1 VAN 5	
DATUM: 05/01/2022	GETEKEN: CASPER	NAGESIEN: ANNIE Q	SKAAL: 1 : 350
VERWYSINGSKODE: K1N-2022			

15 m PADRESERWE

TERREINPLAN

SKAAL 1 : 350

ANTWOORD 19

Toon ALLE berekeninge.

ANTWOORD 20

Toon ALLE berekeninge.

EKSAMENNOMMER	
EKSAMENNOMMER	2

VRAAG 1: ANALITIES (SIVIEL)

Gegee:

Die terreinplan van 'n bestaande huis met 'n voorgestelde nuwe aanbouing, 'n titelpaneel en 'n tabel met vrae. Die tekening is nie volgens die aangeduide skaal voorgestel nie.

Instruksies:

Voltooi die tabel hieronder deur die vrae, wat na die bygaande tekening, titelpaneel en siviele inhoud verwys, netjies te beantwoord.

VRAE		ANTWOORDE		
1	Waarna verwys die nommer FTW2022-59?	1		
2	Wie is die kliënt?	1		
3	Wat is die titel van die tekening?	1		
4	Wat het op 08/01/2022 gebeur?	1		
5	Wie was verantwoordelik vir die voorbereiding van die hersienings van die tekening?	1		
6	Hoe wyd is die padreserwe in millimeter?	1		
7	Wie se handtekeninge word op die terreinplan vereis?	2		
8	Hoeveel nuwe inspeksioë word op die terreinplan getoon?	1		
9	Waarvoor staan die afkorting <i>RWAP</i> ?	1		
10	Watter hoek van ERF 3414 is die hoogste?	1		
11	Bepaal die kortste afstand vanaf die voorgestelde nuwe aanbouing tot by grenslyn AB in meter.	1		
12	Wat word in BLOU op vloerplanne en/of snitte aangedui?	2		
13	Noem die kenmerk by 1.	1		
14	Wat word deur die boë by 2 aangedui?	1		
15	Noem die kenmerk by 3.	1		
16	Wat word deur die verhouding 1 : 40 op die nuwe rioollyn aangedui?	1		
17	Watter aansig van die bestaande huis front na die N3 nasionale pad?	2		
18	In die spasie in die titelblok (ANTWOORD 18), teken, in netjiese vryhand die <i>SANS 10143</i> arsering (simbool) vir 'n (18.1) SIERSTEENMUUR ('FACE BRICK WALL'), en grafiese simbool vir (18.2) TRAPPE ('STAIRCASE').	4		
19	In die spasie hieronder (ANTWOORD 19), bepaal die totale lengte van die 1800 hoë pallisadeheining wat vir ERF 3414 benodig word, in meter.	3		
20	In die spasie hieronder (ANTWOORD 20), bepaal, in vierkante meter, die totale oppervlakte van die huis met die nuwe aanbouing ingesluit. Toon die antwoord tot TWEE desimale plekke.	3		
TOTAAL		30		

ANTWOORD 19

Toon ALLE berekeninge.

ANTWOORD 20

Toon ALLE berekeninge.

EKSAMENNOMMER	
EKSAMENNOMMER	2

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief




VRAAG 2: VASTE LIGGAME


- Gegee:**
- Die vooraansig en bo aansig van 'n regte vierkantige piramide wat teen 'n regte reëlmatige vyfhoekige prisma rus
 - 'n Hulpaansig van die regte vierkantige piramide
 - Snyvlak R-R

- Instruksies:**
- Teken, volgens skaal 1 : 1, die volgende aansigte van beide vaste liggame:
- 2.1 Die gegewe vooraansig
 - 2.2 'n Deursnee-bo aansig met die dele bo snyvlak R-R verwyder
 - 2.3 'n Deursnee-regteraansig met die dele onder snyvlak R-R verwyder
 - 2.4 Die ware vorm van die gesnyde oppervlakke van BEIDE vaste liggame
- Beplanning is noodsaaklik.
 - Toon ALLE verborge besonderhede.
 - Toon ALLE konstruksies.


[37]



ASSESSERINGSKRITERIA					
1	VOORAANSIG	7			
2	DEURSNEE-BOAANSIG	12 ¹ / ₂			
3	DEURSNEE-REGTERAANSIG	10			
4	WARE VORM	6 ¹ / ₂			
5	KORREKTE ARSERING	1			
PENALISERING (-)					
TOTAAL		37			
EKSAMENNOMMER					
EKSAMENNOMMER					3



PV



SP




VRAAG 3: PERSPEKTIEF

Gegee:
Drie aansigte van 'n klubhuis en die inligting nodig om 'n tweepuntperspektieftekening te teken
PV – Prentvlak
HL – Horisonlyn
GL – Grondlyn
SP – Staanpunt

- Instruksies:**
Voltooi die perspektieftekening.
- Rig die tekenvel volgens die grondlyn (GL).
 - Bepaal en benoem die verdwynpunte.
 - Toon ALLE konstruksies.
 - Toon diepte by die vensters.
 - GEEN verborge besonderhede word verlang NIE.
- [41]

ASSESSERINGSKRITERIA					
1	KONSTRUKSIE	6			
2	MUUR + BASIS	11			
3	VENSTERS + OPENING	10			
4	DAK	7 ¹ / ₂			
5	BOOG	6 ¹ / ₂			
PENALISERING (-)					
TOTAAL		41			





VRAAG 4: SIVIELE TEKENING

Gegee:

- Die onvolledige suidaansig van 'n **nuwe huis**, wat die mure, venster- en dubbelswaaideuropeninge, trap, posisie van die skoorsteen, dak en byskrifte toon
- Die onvolledige vloerplan wat die mure, trap, posisies van die deure, vensters, skoorsteen en toebehore, asook die elektriese uitleg toon
- 'n Onvolledige skematiese diagram van 'n dakkap en daknotas
- Die onvolledige fondasie- en buitemuurbesonderhede
- Kameraanduidings en vloerafwerking
- 'n Tabel met skoorsteenbesonderhede
- 'n Deur- en vensterskedule
- 'n Tabel met elektriese simbole
- 'n Tabel met dakkomponente
- 'n Tabel met toebehore
- Die onvolledige vloerplan en posisie van die grondvlak van die **nuwe huis**, geteken volgens skaal 1 : 50, en die onvolledige fondasie en 'n breeklyn vir die gedetailleerde snit, geteken volgens skaal 1 : 20, op bladsy 6.

Instruksies: Beantwoord die vraag op bladsy 6.

- 4.1 Gebruik die gegewe onvolledige vloerplan en grondvlak en teken, volgens skaal 1 : 50, die volgende aansigte van die **nuwe huis**:

4.1.1 DIE VOLLEDIGE VLOERPLAN

Voeg die volgende kenmerke by die tekening:

- ALLE deure en vensters
- ALLE toebehore soos deur die afkortings aangedui
- ALLE elektriese toebehore soos deur die nommers aangedui
- AL die daklyne
- ALLE arseringsbesonderhede

4.1.2 DIE VOLLEDIGE SUIDAANSIG

Toon die volgende kenmerke op die tekening:

- Die buitemure, trap, skoorsteen, venster- en dubbel-swaai deur besonderhede
 - Die dak besonderhede wat die fassieplanke, geute en reënwaterafvoerpyp insluit
 - Die voltooië vloervlak
- 4.2 Gebruik die gegewe onvolledige fondasie en breeklyn op bladsy 6 en teken, volgens skaal 1 : 20, 'n
- GEDETAILLEERDE SNIT** op snyvlak A-A van die area in die ellips wat op die onvolledige vloerplan getoon word.
- Toon die volgende kenmerke op die tekening:**
- Die volledige fondasie- en buitemuur besonderhede
 - Die dak besonderhede, wat die fassieplank en geut insluit
 - Die skoorsteen en die dubbelswaai deur en raam na regs (oos) van snyvlak A-A
 - ALLE arserings besonderhede. SLEGS die substruktuur arsering kan in netjiese vryhand gearseer word.

Benoem die volgende:


- Die suidaansig
- Die vloerafwerkings
- Grondvlak, voltooide vloervlak en vogweerlaag (gebruik die korrekte afkorting en toon dit op ALLE toepaslike aansigte).

LET WEL:

Alle tekeninge moet voldoen aan die **riglyne** en **grafiese simbole** soos vervat in die **SANS 10143**.



GV



PUNTETOEKENNING VIR SNIT VAN DAK		SLEGS VIR AMPTELIKE GEBRUIK	
A		VERKEERDE SKAAL/ SKALE GEBRUIK	
B		AANSIGTE NIE GERIG NIE	
C		AANSIG(TE) GEROTEER	
D		SNIT VERKEERD WAARGENEEM	
E		VERKEERDE SKRIF	
F			
G			
H			
TOTAAL		TOTAAL	

ASSESSERINGSKRITERIA					
VLOERPLAN					
		MOONTLIK	BEHAAL	TEKEN	GEMODEREER
1	DEURE + VENSTERS	11			
2	TOEBEHORE + DAKLYNE	15			
3	ELEKTRIES	10			
4	ARSERING	3			
5	BYSKRIFTE	3			
SUBTOTAAL		42			
SUIDAANSIG					
1	DAK + RWAP	8 1/2			
2	MURE + TRAP + SKOORSTEEN + VVV	7			
3	DEUR + VENSTER	7			
4	BYSKRIFTE	1			
SUBTOTAAL		23 1/2			
GEDETAILLEERDE SNIT					
1	DAKBESON- DERHEDE	11 1/2			
2	BLAD + MUUR + SKOORSTEEN	8			
3	ARSERING	3 1/2			
4	DEUR	2 1/2			
5	BYSKRIFTE	1			
SUBTOTAAL		26 1/2			
TOTAAL		92			
PENALISERING (-)					
GROOTTOTAAL					
EKSAMENNOMMER					
EKSAMENNOMMER					6

